


DP100P

PLÉNUM EN FORME DE PYRAMIDE


Le plénum type DP100P est conçu pour des installations avec des diffuseurs carrés, exemple EG400. La fabrication du plénum est réalisée en tôle d'acier galvanisée. Le DP100P est utilisé en montage fixe, mais également par vis centrale. Grâce à sa forme pyramidale, le transport et le stockage sont économiquement optimisés.




DÉTAILS TECHNIQUES

APPLICATION	Produit	DP100P
	Type de flux	Soufflage ou reprise
CONSTRUCTION	Hauteur min.	200 mm
	Hauteur max.	400 mm
MATÉRIEL	Construction du cadre	Plaque de déflexion
	Matière standard	Acier
	Matière additionnelle	Prise d'air en PP
	Finition standard	Acier galvanisé
	Finition additionnelle	Prise d'air en noire


PLAN
DP121P




MÉTHODE DE FIXATION
DP100P




DP101P



DP120P




DP121P




DIMENSIONS

SIZE in mm	A	B	D	H
150	124	150	100	200
225	186	225	160	275
250	211	250	160	275
300	212	300	200	300
375	231	375	250	375
400	256	400	250	375
450	295	450	315	400
470	282	470	315	400

DONNÉES D'EMBALLAGE & DONNÉES DE TRANSPORT
DP120P



INSTRUCTIONS DE MONTAGE
DP120P



COMMENT COMMANDER

D	P	1	0	0	P	G		0	2	0	0		0	5	9	4
---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

